


NÄHANLEITUNG FÜR EINEN „WALLHANGER“ IM PATCHWORK-STIL



DU BRAUCHST:


entweder eines unser Echino-Patchwork-Sets oder:
einen Stoff 15 x 110 cm, drei Stoffe á 25 x 110 cm, einen Stoff 30 x 110 cm
ca. 60 x 90 cm H640 (oder ein anderes (aufbügelbares) Volumenvlies)
ca. 65 x 90 cm Stoff für die Rückseite
Allesnäher z.B. von Gütermann
einen schönen Ast und Kordel zur Aufhängung
Außerdem ein langes Lineal, Rollschneider, Bügeleisen, Stecknadeln usw.

ZUSCHNITT-MAßE INKL. 1 CM NAHTZUGABE (H x B)



1. Teile zuschneiden

Alle Teile nach den Maßen auf dem oberen Bild zuschneiden, 1cm Nahtzugabe (NZG) ist enthalten, Angaben in cm. Die zwei Teile mit Sternchen als Rechteck aufzeichnen und an die Diagonale 1cm NZG zugeben. Die zwei anderen Schrägen werden erst nachher getrimmt, zu erst bitte als Rechteck zuschneiden. Zur besseren Übersicht alle Teile auf dem Boden anordnen.




2. Teile zusammenfügen

In Gruppen immer 2 (bzw 3) Teile zusammen nähen, 1cm NZG stets auseinander bügeln (A+A+A, B+B, C+C, D+D)

Dann Gruppe A plus B, daran die Gruppe C und zu letzt Gruppe D.


WICHTIG: Darauf achten, dass sich die waagerechten Linien optisch treffen (auf den folgenden Fotos mit X markiert!)





3. Trimmen & Quilten:

H640 nach Skizze zuschneiden und mit der Klebe-Seite auf die Rückseite des Wallhangers richtig positionieren, stecken und aufbügeln. Die Oberseite kann nun getrimmt werden, sie sollte überall 1cm größer als das Volumenvlies sein! Gewünschte Quilt-Linien mit einem langen Lineal parallel zu den Nähten einzeichnen (Trickmarker, Kreide), dann mit einer großen Stichlänge (und n.B. mit Garn in Kontrastfarbe) absteppen.



4. Schlaufen nähen:

A) Die fünf Schlaufen (24 × 10 cm) rechts auf rechts mit 1 cm NZG der Länge nach schließen (B), wenden(C), flach bügeln (Naht liegt in der Mitte der Rückseite siehe D), zur Hälfte bügeln (E). Schlaufen im Abstand von 8 cm zueinander und 5 cm zum äußeren Rand fixieren und knappkantig annähen (0,5 NZG).



5. Fertigstellen:

Das Werkstück re-auf-re auf den Stoff für die Rückseite legen, diesen grob zuschneiden, ringsherum stecken und bis auf die 10 cm große Wende-Öffnung am Rand bei 1 cm NZG entlang steppen. NZG an allen spitzen und stumpfen Ecken zurückschneiden! Teil wenden, Ecken ausformen, schön glatt bügeln und von Hand (Leiter- / Matratzenstich) oder mit einem Streifen Vlisofix oder BSN (Bügeln statt Nähen) die Öffnung verschließen.

Einen schönen Ast oder einen ausgedienten Besenstil durch die Schlaufen fädeln und mit einer passenden Kordel oder Schnur an der Wand befestigen! Fertig ist der stylische Wallhanger im Patchwork Stil!



2. VARIANTE UND EIN TIPP:



Hier haben wir noch einmal alle Maße für die zweite Farb-Variante aufgeschrieben, natürlich könnt Ihr Euch aber auch austoben und für dieses Projekt Eure Stoffreste nutzen!

Wenn du möchtest, tagge dein Werk mit #wallhanger und #frühlingfahne und verlinke uns bei Instagram @frau_tulpe_stoffe

Tipp: Nimm einen besonders schönen Stoff für die Rückseite, dann hast du zwei Deko-Möglichkeiten in einem :-)

