

👑 GÜRTELTASCHE #BASICBUMBAG

Von basic bis fancy - das ist DIE perfekte „Basis Bauchtasche“



Für Diese Tasche brauchst Du nur 3 Schnittmuster-Teile und ganz wenig Material!
Durch die raffinierte Verarbeitung erzielst Du auch als Näh-EinsteigerIn ein tolles Ergebnis!
Eine ausführliche Video-Anleitung findest du bei Instagram @frau_tulpe_stoffe in den Highlights!
Zeig deine Kreation mit dem Hashtag #basicbumbag
und lass dich von anderen Modellen inspirieren!

Eine gratis Nähidee von www.frautulpe.de/naehideen/

Für eine Basicbumbag brauchst Du:

- ca. 0,3 x 1,1 m Außenstoff*
- ca. 0,3 x 1,1 m Innenstoff
- ca. 0,3 x 0,9 m Vlieseline z.B. G700
- 1,2 m Gurtband 2,5 cm breit
- 1 schmaler Reißverschluss 20 cm
- 0,3 m breiter (endlos) RV mit Zipper
- 1 Steckschnalle 2,5 cm breit

Oder eines unserer MATERIAL-SETS



Hinweis: Auf Seite 7 findest Du den Zuschnitt für das ECHINO SOLIDS SET

*Als Außenstoff eignen sich feste Stoffe wie Canvas oder Leinen-Baumwolle sowie Kunstleder oder Oilskin. Dünnere Stoffe können mit Einlage verstärkt werden.



ZUSCHNITT:

Alle drei Schnittteile (A,B,C) je 1x aus Außenstoff, 1x aus Innenstoff und 1x aus Vlieseline G700 zuschneiden (NZG überall enthalten!). Außerdem (ohne Schnittmuster) zweimal 8 × 8 cm und zweimal 15 × 22 cm aus Innenstoff zuschneiden. Den dünneren Stoff mit der Einlage bebügeln und bei den Schnittteilen ABC und den beiden RVs mit einem kleinen Knips die Mitte markieren. Markierungen für den RV auf die linke Seite von Teil A (Außen- und Innenstoff) übertragen!



REIßVERSCHLUSS VORN:

Den 30 cm langen endlos Reißverschluss (RV) rechts auf rechts (re auf re) auf dem Vorderteil (Teil A außen) platzieren: mit 2 cm Abstand zur oberen Kante stecken und mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe (NZG) den RV annähen (mit RV Fuß!)

Achtung: nur genau bis zur Markierung nähen! Anfang und Ende der Naht verriegeln, Innenteil (Teil A innen) re auf re darauf legen und auf der gleichen Naht ansteppen. Die kurze diagonale Linie bei Innen- und Außenstoff vorsichtig bis zur Naht einschneiden, dabei RV-Band NICHT einschneiden!

Die kleinen Dreiecke, die nun entstanden sind, mit den Markierungen auf einander stecken und die kurze senkrechte Strecke nähen.

Teil schön glatt bügeln, aber Vorsicht am RV!



HINWEIS: auf Seite 6 findest du eine andere super Verarbeitungs Variante für diesen Schritt von Katharina von @radiokopf

REIßVERSCHLUSS HINTEN:

Teile B & C aus Außenstoff, Innen-Taschenteile (zweimal 22 × 15 cm) und kleinen 20 cm RV bereit legen. RV mittig re auf re an die gerade Kante von Teil B nähen (ca. 1cm NZG) dann ein Innen-Taschenteil rechts auf rechts mittig annähen.

Wichtig: RV nur entlang der Zähnen annähen (bei ca. 1,5 cm beginnen & enden) Genau so mit Teil C und dem anderen Innen-Taschenteil verfahren.

Alles bügeln und die Seitennähte der Innentasche schließen, dazu die Außenteile wegfallen und Taschenbeutel bei 1 cm NZG nähen. Die untere Kante der Innentasche angleichen (überschüssigen Stoff wegschneiden) und eine ca.10 cm große Wendeöffnung lassen. Links und rechts von der Innentasche (bzw. vom RV) die Naht an den Außenteilen schließen und alles ordentlich bügeln. Teile B & C aus Innenstoff an der geraden Kante bei 1 cm NZG zusammennähen.

Style Tipp: hier kann mittig ein Label eingearbeitet werden!



TEILE ZUSAMMENFÜGEN:


Das fertige Teil A (Außen- und Innenteil mit RV) wird nun zwischen die fertigen Teile B/C (Außen- und Innenteil) genäht. Zuerst wird die Rundung von Teil B (Außenstoff) an die obere Kante von Teil A genäht, dabei am besten in der Mitte (Knips) beginnen und die Rundung Richtung Rand nähen, NZG 0,7 cm, dann den Schritt mit dem Teil B aus Innenstoff wiederholen. **ACHTUNG:** beide RV's sollten geöffnet sein!

Nun die untere Rundung schließen, dazu Außenteile re auf re stecken, steppen (NZG 0,7 cm), dann die Strecke nochmal mit Innenteil nähen, auch hier empfiehlt es sich die Rundung von der Mitte zu den Rändern zu nähen!

NZG vorsichtig an allen Rundungen einschneiden, zum besseren Ausformen.

Die kurzen Stellen an den Seiten bleiben offen für den Gurt.

Das Teil durch die Öffnung in der Innentasche wenden, alle Nähte ausformen und kontrollieren.



FERTIG STELLEN:


Die Tasche durch den großen Reißverschluss auf links drehen. Gurt halbieren (2 Stk á 60 cm) und je ein Stück Gurtband in die seitlichen Öffnungen stecken, kurzes Ende guckt raus, langes ist in der Tasche. **Tipp:** Nylon-Gurtband-Enden mit dem Feuerzeug versiegeln, damit sie sich nicht eines Tages aufribbeln. Die seitlichen Strecken bei ca. 1 cm NZG schließen und gerade trimmen. Nun die 8 × 8 Stücke erst 1 cm auf zwei gegenüberliegenden Seiten umbügeln, dann zur Mitte falten und bügeln. Mit der offenen Kante an die Seite stecken und bei 1 cm NZG ansteppen, den Streifen umschlagen und noch mal feststeppen. Tasche wenden, Ecken ausformen, ggf. bügeln und die Schnalle annähen: wenn Du die Tasche eher über der linken Schulter trägst, nähe das linke Gurtband an der Schnalle fest. Das rechte Gurtband wird einfach durch die Schnalle gefädelt, am Ende einmal ca. 2cm eingeschlagen und im Kreuz festgesteppt, so bleibt deine Tasche größenverstellbar und der Gurt hängt gerade runter. Jetzt nur noch die Wendeöffnung der Innentasche schließen und fertig ist die **#basicbumbag** !



REIßVERSCHLUSS HINTEN 2. Variante
(lieben Dank an Katharina von @radiokopf !) :

- Bei dieser Technik legt man ein Innentaschenteil re auf re auf das Teil C (Außenstoff) und näht die Aussparung für den kleinen RV (ca. 2 x 20 cm).
- Ähnlich wie beim Vorderteil werden die Ecken der NZG schräg eingeschnitten und die NZG etwas zurückgeschnitten.
- Einmal auf der rechten Seite um den RV herum absteppen.
- Nun das zweite Innentaschenteil auf das erste legen, fixieren (Wonderclips)
- Bis auf die Wendeöffnung (!) rundherum den Taschenbeutel schließen (1cm NZG).
- Zuletzt das Teil B aus Außenstoff re auf re stecken und steppen (1 cm NZG).


Auch eine superschöne und sehr einfache Art der Verarbeitung :-)




ZUSCHNITT MATERIAL SET ECHINO SOLIDS:

Falls Ihr die Color-blocking Variante mit dem Echino Solids Set nachnähen möchtet, findet Ihr hier eine Zuschnitt-Skizze: Teil A 2x aus lime, Teil B 2x aus purple und Teil C 2x aus ocean zuschneiden, je ein Teil mit Einlage G700 bebügeln. Die Teile für die Innentasche und die Einfass-Streifen können farblich variieren...


Alle Teile inkl. Nahtzugabe (NZG) !





Knips!

Knips!



1 cm NZG

kleiner RV

1 cm NZG

GÜRTELTASCHE #BASICBUMBAG

TEIL C (1x Außenstoff, 1x Innenstoff, 1x Einlage)

Ein kostenloses Schnittmuster von Frau Tulpe Stoffe

BRUCH

0,7 cm NZG

Knips!

Knips!